



Peak



Milan






MLN Peak

Ø120mm | H 1300mm
 1x PCB LED | 9,6 W
 893 lumen | 2.700 K | CRI 90
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6757 Lacado negro mate (RAL 9005)
- 6758 Lacado visón (NCS S 2005-Y10R)
- 6759 Lacado granate (NCS S-6030-Y90R)



Accesorios

- 2787 ● Mármol negro

DESCARGAS

[Catálogo](#)

Ficheros 3D

- 6757 6760
- 6758 6761
- 6759 6762

Ficheros 3D Max


- 6757 6760
- 6758 6761
- 6759 6762

[Instrucciones de montaje](#)

[Curva fotométrica](#)

Índices de eficiencia económica

- 6757 6760
- 6758 6761
- 6759 6762




MLN Peak

Ø120mm | H 1700mm
 1x PCB LED | 9,6 W
 893 lumen | 2.700 K | CRI 90
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6760 Lacado negro mate (RAL 9005)
- 6761 Lacado visón (NCS S 2005-Y10R)
- 6762 Lacado granate (NCS S-6030-Y90R)



Accesorios

- 2787 ● Mármol negro

Crepúsculo interminable

Creando líneas limpias, la nueva lámpara Peak nace de la superposición de cuatro cilindros desiguales. Se trata de una composición esbelta y vertical en la que un cuerpo metálico reposa sobre una base de acero o mármol, que garantiza su equilibrio. El diseño presenta una luz suave y cálida, proyectada desde

el disco superior, y controlada por un ligero aro integrado. Una pieza estática y visualmente liviana, disponible en acabado negro, visón y granate. La serie cuenta con dos versiones de pie a dos alturas distintas, una versión de sobremesa y un aplique.